



PRODUCT CATALOG

AUTOMOTIVE CHEMICALS

BRAKE MAINTENANCE

ブレーキメンテナンス関連 P1-2

- ブレーキパーツクリーナー
- ブレーキパーツクリーナーロング
- R3システムブレーキパーツクリーナー
- カートリッジパーツクリーナー
- ディスクブレーキグリース
- シリコンループ
- モリカッブループ
- カッブループ

LUBRICANTS

防錆潤滑剤関連 P3-4

- スタッドループ
- クイックループ
- スプレーグリース
- ラバーループ
- コネクターループ
- モリジョントグリース

ENGINE MAINTENANCE & TOUCH-UP PAINT

エンジンメンテナンス～防錆塗装 P5

- エンジンコンディショナー
- サーモガード(シルバー)
- サーモガード(艶消しブラック)
- シルバースプレー
- シャシーブラック
- シャシーブラック14kg

RADIATOR

ラジエータ関連 P6

- スーパーラジエータコンディショナー-200
- スーパーラジエータコンディショナー
- ラジエータプロテクター
- ラジエータストップリーク
- ラジエータクリーナー
- バッテリークーラントチェッカー

ADDITIVES

添加剤関連 P7-8

- レスポワン
- レスポワンAT
- レスポA/Cクール3種類(レギュラー / K / e)
- エンジンシーラー
- ディーゼルクリーナー
- スモークカット
- バッテリーメンテナンスフルード

BODY & TIRE MAINTENANCE

ボディ・タイヤメンテナンス関連 P9

- 鉄粉おとし(750ml / 4L / 18L)
- ボディブライト
- ボディシャンプー(18L)
- 撥水シャンプー(4L / 18L)
- タイヤワックス(4L / 18L)

WINDSHIELD MAINTENANCE

ウインドメンテナンス関連 P10

- 簡単ガラスコート
- 徳用ガラスコート
- ガラスクリーナー
- ガラスクリーナーリキッド(18L)
- ウインドウォッシャーフルード(18L)

INTERIOR MAINTENANCE

室内メンテナンス関連 P11

- 強力消臭剤クルマ用
- アクアクリナー(300mL / 2L)
- レザーワックス

OTHERS

その他 P11-12

- リークチェッカー (P11に記載)
- ニトリルグローブ(M/L)
- クリームスクラブ洗剤 (2.5kg本体 / 2.5kg補充用 / 16kg補充用)
- エンジンクリーナー(20L)
- フロアクリナー(18L)
- キャンソープ(20L)

ブレーキパーツクリーナー

一石


速乾性一石タイプブレーキ装置・部品洗浄剤

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない速乾性ノンフロンタイプの金属部品洗浄剤です。ブレーキ装置に付着したブレーキオイル、グリース、金属粉、樹脂粉等の汚れや、金属表面に付着した油脂類、金属粉等の汚れを化学洗浄剤で湿潤状態にし、ガス圧と相乗効果で洗い流します。



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB22114 | 480mL | 24 | 1,500円(税別) |
| 22194 | 840mL | 20 | 1,800円(税別) |

R3システムブレーキ&パーツクリーナー

一石


※専用スプレー缶は別売りです。



速乾性



中速乾性



詰替え式ブレーキ装置・部品洗浄剤システム

R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。

R3 = 環境配慮の3つキーワード

- ① REDUCE 廃棄物の抑制
- ② REUSE 再使用
- ③ RECYCLE 有効利用



コンパクトで18L缶の上にも設置できます。

| 商品コード | 品名 | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|----------|------|----|-------------|
| | 自動充填機 | 一式 | 1 | 65,000円(税別) |
| NB22476 | 専用スプレー缶 | 1セット | 1 | 9,000円(税別) |
| NB22481 | 液剤(速乾性) | 18L | 1 | 26,000円(税別) |
| NB22491 | 液剤(中速乾性) | 18L | 1 | 26,000円(税別) |

※18Lで約72本分。

カートリッジパーツクリーナー

二石


ジャバラ式ブレーキ装置・部品洗浄剤システム

ジャバラ式カートリッジ容器を採用した有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない金属部品洗浄剤です。金属表面に付着した油脂類、金属粉等の汚れを化学洗浄剤と専用ガンとのエア圧力によって効率よく洗浄します。

- 専用ガンは液剤噴射とブロー乾燥が自在にできるので、少量でも効率よく洗浄でき、経済的で作業性に優れています。
- ジャバラ容器は使用後の高(かさ)が1/5と小さくなるので廃棄物を低減できます。
- 第2石油類ですので、第1石油類に比べて貯蔵保管量が拡大されます。

使用後は1/5に



| 商品コード | 品名 | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|----------|-------|----|--------|
| 22366 | カートリッジ液剤 | 250mL | 30 | OPEN |
| 42136 | 専用スプレーガン | 1式 | 1 | OPEN |

シリコンルーブ

-40°C
200°C

金属 ゴム プラ



シリコン潤滑剤

シリコンルーブはシリコンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状潤滑剤です。溶剤を使っていないので、金属はもとよりゴム・プラスチックの各種部材への影響がなく、また温度によるトルク変化が少なく、耐寒・耐熱・耐久性に優れており、ブレーキ整備までオールマイティーに使用できる潤滑剤です。

●使用温度範囲：-40～200℃



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB22184 | 270mL | 24 | 2,800円(税別) |

ディスクブレーキグリース

-40°C
288°C

金属 ゴム プラ



高粘度シリコングリース

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコン潤滑剤です。粘着性が高いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。

●使用温度範囲：-40～288℃

カッチン音防止剤



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 22276 | 100g | 20 | 3,500円(税別) |
| 22334 | 290mL | 20 | 3,500円(税別) |
| 22306 | 10g | 50 | 840円(税別) |



モリカップルーブ

金属 ゴム



二硫化モリブデン配合ブレーキ用ラバーグリース
二硫化モリブデンを配合したブレーキシリンダー
組み付け用のグリース状ラバー潤滑剤です。
バックプレートとブレーキシューの当り面の使用
は効果的です。

MoS₂ 二硫化モリブデン配合



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 22034 | 300mL | 24 | 2,200円(税別) |

カップルーブ

金属 ゴム



ブレーキ用ラバー潤滑剤


ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け
液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャ
シーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤
としても使用できます。



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 22024 | 300mL | 24 | 1,500円(税別) |

ブレーキ系潤滑剤適応箇所

● ディスクブレーキグリース ● シリコンルーブ ● モリカップルーブ ○ カップルーブ



スタッドルーブ

金属



ねじ緩め・浸透防錆潤滑剤

スタッドルーブは、錆などで付着したボルト・ナットを無理なく緩めます。摺動部や回転部に強力に浸透し、鳴きやキシミを解消し、スムーズな作動を回復します。

- 浸透性が優れているので狭い隙間へもすばやく浸透します。
- 棒状ストレート噴射で狙った所へ直接噴射が可能です。
- 水置換性があり濡れた所へも直接使用できます。

2WAYノズル採用・どの向きでも使用可



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB22404 | 350mL | 20 | 1,800円(税別) |



クイックルーブ

金属



浸透防錆潤滑剤

摺動部や回転部に強力に浸透し、鳴きやキシミを解消し、スムーズな作動を回復します。また水置換性を持っていますので細かい隙間の水分を除去し、錆の発生を防止します。

2WAYノズル採用・倒立使用可・極低臭



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB21044 | 420mL | 24 | 1,400円(税別) |

スプレーグリース

-20°C
130°C

金属



グリース状防錆潤滑剤

複雑な箇所やすまに素早く浸透し強力なグリース膜を形成して、キシミや潤滑不良をなくします。スプレー後は高温でも垂れ落ちにくく、優れた防錆・潤滑効果を維持します。

ワンタッチノズル採用

- 使用温度範囲：-20～130°C



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB21174 | 290mL | 20 | 1,500円(税別) |

ラバールーブ

ゴム

フラ



ラバー潤滑／凍結固着防止剤／ベルト鳴き止め

- ランラバーの硬化や汚れからくるドアガラスの作動不良を解消します。乾燥後は柔軟な被膜を形成し、ベトツキがなくガラス面に付着したり、衣服を汚すことはありません。

- ドアの凍結固着を防止します。

- ベルトのスリップを止め、空回りや鳴きを防止します。



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB21104 | 180mL | 20 | 1,500円(税別) |



コネクタルーブ

金属



導電性潤滑剤


電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。

《用途》 バッテリーターミナル / カプラー端子 / バルブ / ヒューズ等 各種電気接点部



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 22294 | 150mL | 20 | 1,800円(税別) |

《接点の拡大図》



導電性グリースは隙間を埋めて通電面積を増やし、安定した導通を維持します。

モリジョイントグリース

等速ジョイント用鳴き止め潤滑剤

高純度二硫化モリブデンの働きで、等速ジョイントのアウト側ブーツ破損に伴って生じるベアリングのかじりに対し、優れた潤滑性及び鳴き止め効果を示す特殊グリースです。高荷重のかかるギヤー、滑り率の大きいウォームギヤーやベベルギヤー及び軸受けの潤滑にも最適です。



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|------|----|------------|
| 22136 | 225g | 10 | 3,500円(税別) |

各種潤滑剤使用部位一覧表

◎…最も適している ○…適している

| 品名 | スタッド ループ | クイック ループ | スプレー グリース | シリコン ループ | ディスク ブレーキ グリース | モリカッ プループ | カッ プループ | ラバー ループ | コネクタ ループ | モリ ジョイント グリース |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 掲載ページ | P.3 | P.3 | P.3 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.3 | P.3 | P.3 |
| ボルト・ナット | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| ドア・ボンネット トランク・ゲート - ヒンジ部 - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| ドア・ボンネット トランク・ゲート - ロック部 - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| ウインド レギュレーター部 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| シートレール部 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| アクセル・ブレーキ・ クラッチ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| キーシリンダー | ○ | ○ | | | | | | ○ | | |
| ゴム部品の 組み付け | | | | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | |
| ブレーキシリンダー | | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | | |
| ディスクブレーキ スキームシム サポートプレート | | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| バックプレート 当たり面 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | |
| ウェザーストリップ | | | | | | | | ◎ | | |
| ベルト鳴き | | | | | | | | ◎ | | |
| 樹脂部品 | | | | ◎ | ○ | | | ◎ | | |
| アンテナ 電装品 - 接点 - | | | | | | | | | ◎ | |
| 等速ジョイント | | | | | | | | | | ◎ |

各部位に最も適している潤滑剤の使用をお奨めいたします。

エンジンコンディショナー



気化器・吸気系統・燃焼室清浄剤

燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 21054 | 240mL | 20 | 1,500円(税別) |

サーモガード (シルバー)



耐熱塗料 (シルバー)

耐熱性に優れた塗料です。防錆効果にも優れており、速乾性ですので作業も簡単です。

- 耐熱温度：650℃
- 使用部位：エキゾーストマニホールド / 触媒コンバーター / 排気パイプ / マフラー / エンジン



仕上がりイメージ

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB21034 | 420mL | 12 | 2,500円(税別) |

サーモガード (艶消しブラック)



耐熱塗料 (艶消しブラック)

耐熱性に優れた塗料です。防錆効果にも優れており、速乾性ですので作業も簡単です。

- 耐熱温度：600℃
- 使用部位：エキゾーストマニホールド / 触媒コンバーター / 排気パイプ / マフラー / エンジン

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB41014 | 300mL | 12 | 2,000円(税別) |

シルバースプレー



シルバー防錆塗料

防錆効果に優れ、塗りやすく、剥がれにくいアクリル樹脂をベースにした自動車用ホイール、金属部品の塗装、タッチアップに最適なシルバー塗料です。



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB21144 | 420mL | 20 | 1,700円(税別) |

シャシーブラック



水性・シャシー塗装剤

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、光沢性、密着性に優れた水性タイプの防錆塗料です。

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB22466 | 420mL | 24 | 1,500円(税別) |
| 22171 | 14kg | 1 | 9,000円(税別) |

エンジンメンテナンス～防錆塗装

スーパーラジエータコンディショナー

防錆 潤滑




クーラント補強剤

長期対応LLCにも対応する防錆潤滑成分の補強剤です。優れた潤滑効果により、メカニカルシールの鳴きを防止します。ハイブリッド車などのインバータークーラントにも対応しています。

●添加量

スーパーラジエータコンディショナー200 冷却水10Lまでに1本使用
スーパーラジエータコンディショナー 冷却水 8Lまでに1本使用

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB11151 | 200mL | 20 | 2,300円(税別) |
| NB11141 | 150mL | 20 | 2,300円(税別) |



ラジエータプロテクター

防錆 潤滑



冷却システム潤滑・防錆剤

優れた潤滑性により、ウォーターポンプ・メカニカルシール部の摩耗及び鳴きやキシミを防止します。

●冷却水容量7L毎に1本使用

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB11131 | 180mL | 20 | 1,200円(税別) |

ラジエータストップリーク

漏止




冷却システム液状漏れ止め剤

ラジエータに注入するだけで冷却水システムの液漏れ箇所を速やかに補修します。あらかじめ注入しておくことで漏れから起こる種々のトラブルを未然に防止します。植物性微粉末と特殊樹脂の相互作用で完全に漏れを止める為、クーラント交換後も効果が持続します。微粒子は0.1mm以下で分散性に優れ、樹脂は水中では硬化しないので、目詰まりの心配はありません。

●冷却水容量8L毎に1本使用 (最低2.2% ~ 最高4.5%)

●1mm以上の穴、クラック、ウォーターポンプ軸受部の滲みには効果がありません。

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 11111 | 180mL | 20 | 1,200円(税別) |



使用不可の車両

- ◆欧州車全般 ◆冷却水システムにろ過器を使用している車種(トヨタ・センチュリー、バス等)
- ◆ホンダのキャブレター車

ラジエータクリーナー

洗浄



冷却システム洗浄剤

中性でラジエータ内部の金属、ゴム、シールなどを傷めることなく、冷却システム内に発生した錆、水アカ、油分等の汚れを洗浄除去し、冷却効果を高めます。

●冷却水容量10L毎に1本使用

●使用方法: 古い冷却水を抜いて水に入れ替え、本品注入後10~20分間高速アイドリングした後、内部をよく水洗いして、規定濃度のLLCを注入してください。(洗浄に時間を掛ける場合は1週間以内を厳守してください。)

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|----------|
| NB11062 | 200mL | 24 | 800円(税別) |

バッテリークーラントチェッカー


バッテリー液・冷却水濃度チェッカー

不凍液の凍結限界温度及び濃度、またバッテリー液の蓄電状態をチェックすることのできる測定器です。

仕様

- バッテリー液比重 : 1.10 ~ 1.30
- 不凍液%目盛 : 0 ~ 60%
- 凍結温度 : 0 ~ -50°C
- 測定値精度 : ± 0.2%

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|------|----|-------------|
| | 1セット | 1 | 20,000円(税別) |



レスポワン

G D LPG



オイル添加剤

レスポワンは金属分子と特殊な形で結合し粘弾性オイルの強力な油膜を形成しエンジン出力の向上、オイル消費の改善等に優れた効果を発揮します。

- ガソリン・ディーゼル・LPGエンジン / マニュアルミッション / デフに幅広く使用できます。
- エンジンオイル 4~6Lに1本使用

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB21191 | 200mL | 20 | 3,800円(税別) |

レスポワンAT



ATF添加剤

レスポワンATは粘弾性オイルの強力な油膜の働きで、シフトショック、滑り現象、デフの唸り音の低減やオートマチックトランスミッション内部品の摩耗防止に優れた効果を発揮します。

- CVT車には使用できません。
- ATF 5~8Lに1本使用

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 21162 | 250mL | 20 | 4,000円(税別) |

レスポA/Cクール (シリーズ)



軽自動車用



レスポA/Cクール レスポA/Cクール K

ベルト駆動式コンプレッサー用 エアコンオイル添加剤 HFC134a専用

「強力油膜形成剤レスポ」と「ナノ球状チタン(21nm以下)」のダブルの有効成分配合による優れたエアコンオイル添加剤です。

コンプレッサーの摺動部分に形成された粘弾性オイル(レスポ)の強力な油膜と、ナノ球状チタンのベアリング効果により、すぐれた減摩効果・密封効果・高温での粘度維持効果を発揮します。

- 電動コンプレッサー搭載車には使用できません。
- 1台に1本使用

| 品名 | 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------------|---------|------|----|------------|
| レスポA/Cクール | NB22394 | 50mL | 10 | 3,000円(税別) |
| レスポA/Cクール K | NB22444 | 30mL | 10 | 2,800円(税別) |

レスポA/Cクール e 絶縁性オイル使用

ハイブリッド車・電気自動車など



電動コンプレッサー専用 エアコンオイル添加剤 HFC134a専用

最高品質のPOEベースオイルの採用と特殊添加剤により、低温流動性を損なうことなく強力な油膜と長期間に亘る優れた潤滑効果が得られます。これによりはコンプレッサーの密封性向上、摺動抵抗の低減、部品の磨耗を低減します。

- 1台に1本使用


注意 注入ツールはレスポA/Cクールe専用を用意していただき、A/Cクール・A/CクールKとは共用しないでください。

| 品名 | 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------------|---------|------|----|------------|
| レスポA/Cクール e | NB22414 | 30mL | 10 | 3,000円(税別) |

絶縁性コンプレッサーオイル適合確認

ハイブリッド車や電気自動車等に搭載されている電動コンプレッサーには絶縁性のコンプレッサーオイルが使用されていますので、必ず絶縁性の「レスポA/Cクール e」をお使いください。


①ボンネットフードのコーションプレートでの確認



絶縁性コンプレッサーオイル品番

| | |
|---------|----------|
| DENSO製 | ND-OIL11 |
| SANDEN製 | SE-10Y |
| 三菱純正品 | MA68EV |

②コンプレッサー本体の目視確認



電動コンプレッサーはモーター駆動の為、プーリーがなく、オレンジ色の高電圧ケーブルがあります。

エンジンシーラー

G D LPG



エンジンオイル漏れ止め剤

エンジンオイルに混じって隅々にいきわたり、オイルシールやガスケットからのオイル漏れを防止します。バルブステムシールからオイルが燃焼室に混入するオイル下がりにも効果的です。また固形物を含まないのでフィルター等の目詰まりを引き起こしません。

- ガソリン車・ディーゼル車共に使用できます。
- エンジンオイル 3~6Lに1本使用
- 1~2週間後も漏れが続く場合は、整備工場で点検を受けてください。

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB22381 | 443mL | 10 | 2,600円(税別) |

ディーゼルクリーナー

D



ディーゼル燃料添加剤

燃料タンクに添加するだけで走行しながら、コモンレールディーゼル車の燃料系統に付着した汚れを除去し、アイドル回転不調や排ガスを改善、低下していた加速性、始動性、燃費を回復します。またインジェクターやポンプの摩耗を抑制し、燃料系統を腐食から守ります。

- 軽油 24~70Lに1本使用

- 外気温が0℃以下となるおそれがある場合は、洗浄剤を注入したまま放置すると部分的に凍結するおそれがあるので、燃料を満タンにするか、20分以上走行してください。
- 外気温が-20℃以下となるおそれがある場合は使用しないでください。

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB21182 | 350mL | 10 | 3,980円(税別) |

スモークカット

D




ディーゼル車用黒煙抑制・清浄剤

優れた燃焼促進効果によりディーゼルエンジンの燃焼効率を改善し、より完全燃焼に近づけて排気ガスの黒煙を抑制します。インジェクター、燃焼室の汚れを除去し、酸性物質によるエンジンの腐食を防止します。DPF装着車には使用しないでください。

- 軽油 50~80Lに1本使用

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 22341 | 250mL | 20 | 1,900円(税別) |

バッテリーメンテナンスフルード



バッテリー強化剤

高純度イオン交換水に有機ゲルマニウムを配合したバッテリーメンテナンス補充液で、サルフェーションや自己放電等のバッテリー劣化要因を抑えバッテリーを長持ちさせます。

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|----------|
| 21092 | 200mL | 50 | 250円(税別) |

鉄粉おとし



ボディ・ホイールの鉄粉除去剤

ボディ塗装面やホイールに付着して塗装面を傷めたり錆の原因となる鉄粉を、化学的に溶解除去する中性タイプの鉄粉除去剤です。

●使用の目安：ボディ1台あたり125mL
750mL=約6台分、4L=約32台分、18L=約144台分

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|-------------|
| 31162 | 750mL | 10 | 5,000円(税別) |
| 31192 | 4L | 2 | 20,000円(税別) |
| NB32221 | 18L | 1 | 63,000円(税別) |

ボディの鉄粉に反応して赤紫に変色している様子



アルミホイールのブレーキダスト洗浄中の様子



ボディブライト



水アカ・油膜&虫クリーナー

ボディの水アカをすばやく除去し、又バンパー、ボディ、ウインドガラス等に付着した虫の死骸や油膜の除去に効果的です。(ワックス効果はありません。)

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|----------|
| 31202 | 300mL | 20 | 900円(税別) |

ボディシャンプー



自動車用ボディ洗浄剤

自動車のボディに付着した水アカ、ホコリ等の汚れを手軽に落とす自動車用ボディシャンプーです。高濃縮タイプで経済的です。(ノーコンパウンド)

●希釈割合

通常は50倍希釈(水道水約1Lに対して20mL)
汚れがひどい場合は10~25倍希釈、水道水1Lに対して40~100mL

●施工台数：約900台分(50倍希釈時)

50倍 **全色**
希釈 **対応**

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-----|----|-------------|
| 32211 | 18L | 1 | 22,000円(税別) |

撥水シャンプー



自動車用撥水ボディシャンプー

洗浄するだけで強力な撥水被膜を形成する撥水シャンプーです。泡切れが良いので洗車がスピーディーに行えます。中性、ノーコンパウンドで、塗装面を傷めずに優しく洗浄します。

●希釈割合：10倍希釈(水道水900mLに対して100mL)

●使用台数：4L=約28台、18L=約126台

撥水 **10倍** **全色**
希釈 **対応**

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-----|----|-------------|
| NB32252 | 4L | 4 | 8,000円(税別) |
| NB32266 | 18L | 1 | 16,000円(税別) |

タイヤワックス



タイヤ艶出し保護剤(油性)

タイヤ側面を自然な光沢に仕上げるタイヤ専用のワックスです。撥水性があるためタイヤの汚れを防止し、タイヤゴムの保護にも効果的です。

●使用台数：4L=約100台分、18L=約450台分

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-----|----|-------------|
| NB32061 | 4L | 2 | 12,000円(税別) |
| 32051 | 18L | 1 | 30,000円(税別) |

簡単ガラスコート



業務用・ガラス用撥水コート剤

フッ素系シリコンとコンパウンド配合により、油膜取りとコーティングが同時に行える作業効率の良いガラス撥水コート剤です。

- 撥水持続性: 約3カ月
- 施工台数: 約20台 (フロントガラス)
- 施工時間: 約10分



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 32162 | 200mL | 6 | 3,500円(税別) |

徳用ガラスコート



ガラス用撥水コート剤

塗布用フェルト付で簡単に作業ができるお徳用ガラス撥水コート剤です。水滴が風圧で飛びやすいシリコンタイプでサイドガラス・リアガラスのコーティングにも適しています。

- (スベアフェルト付)
- 撥水持続性: 約1カ月
 - 施工台数: 約10台 (フロントガラス)
 - 施工時間: 約10分

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 31152 | 180mL | 30 | 1,600円(税別) |

ガラスクリーナー(エアゾール)



自動車窓ガラス用洗剤

ガラス面に付着する油汚れやタバコのヤニ、手アカをキレイに落とし、透明な視界をつくります。ダッシュボードなどのプラスチック面にも効果的です。発泡タイプ



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-------|----|------------|
| 31024 | 480mL | 24 | 1,000円(税別) |

ガラスクリーナーリキッド



自動車窓ガラス用洗剤

ガラス面に付着する油汚れやタバコのヤニ、手アカをキレイに落とし、透明な視界をつくります。ダッシュボードなどのプラスチック面にも効果的です。液体タイプ



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-----|----|------------|
| NB32296 | 18L | 1 | 9,000円(税別) |

ウインドウォッシャーフルード



自動車用ウインドウォッシャー液

フロントガラスの油膜や汚れ、虫の死骸を速やかに取り除き、安全な視界を確保します。塗装、ゴム、プラスチック及び各種金属に影響を及ぼしません。メタノールの含有率が50%と高いため凍結温度が低く、凍結の心配がありません。希釈して利用できるのが経済的です。

- 霜とり効果もあります。(原液使用時)



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-----|----|------------|
| NB32121 | 18L | 1 | 9,000円(税別) |

| 使用地域・季節 | 原液 | 水 | 凍結温度 |
|---------|----|---|------|
| 極寒地の冬季 | 1 | 0 | -50℃ |
| 寒冷地の冬季 | 1 | 1 | -20℃ |
| 温暖地の冬季 | 1 | 2 | -10℃ |
| 通常 | 1 | 3 | -7℃ |

強力消臭剤クルマ用



消臭剤

植物から抽出したフィトンチッドの働きで、車室内のいやな臭いやシート、カーペットなどに染みついた悪臭を素早く中和消臭し、除菌効果もあります。特にペット臭、タバコ臭、汗臭などに優れた消臭効果があります。



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB41113 | 240mL | 20 | 1,200円(税別) |

アクアクリナー

ECO



アルカリイオン洗浄水 (100%電解水)

界面活性剤やアルコールを含まない安全で環境にやさしいアルカリイオン電解水です。無臭でベタツキが残らず、除菌効果もあります。

《用途》

自動車ガラス、ボディに付着した虫の死骸・鳥フンの除去、ダッシュボード、インパネ、ハンドル、シフトノブ、ナビ画面など

| |
|---------------|
| ベタツキなし |
| ニオイなし |
| 除菌効果も |
| 自動車ガラス |
| 鳥フン・虫の死骸 |
| 手アカ (手の触れる場所) |

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB41093 | 300mL | 20 | 1,200円(税別) |
| NB41102 | 2L | 5 | 3,800円(税別) |

レザーワックス



レザーの艶出し保護剤

ビニールレザーの艶出しと保護を目的としたワックスです。シリコンの働きで老化・硬化したレザー面のツヤを回復します。
※シリコンを使用しています。

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---------|-------|----|------------|
| NB31014 | 420mL | 24 | 1,200円(税別) |

リークチェッカー



ガス漏れ検知剤

エア配管等の接続部のガス漏れ検知剤です。不燃性で、また低ハロゲン、低イオウタイプです。



| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|----|----|------------|
| 22286 | 1L | 10 | 1,800円(税別) |

ニトリグロブ



メカニック用使い捨てグローブ

整備や洗車、塗料を扱う作業に適した耐油、耐薬品性に優れた使い捨てグローブです。左右両用です。手にフィットするので細かい作業にも適しています。(白・パウダー付)



| | 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---|---------|------|----|------------|
| M | NB42146 | 100枚 | 10 | 3,500円(税別) |
| L | NB42156 | 100枚 | 10 | 3,500円(税別) |

| 自動車オイル | | クリーナー系 | |
|-----------|---|---------------|---|
| エンジンオイル | ○ | ブレーキ&パーツクリーナー | ○ |
| ミッションオイル | ○ | エンジンルームクリーナー | ○ |
| ATF | ○ | フロアクリーナー | ○ |
| パワステフルード | ○ | ボディシャンプー | ○ |
| ジョイントグリース | ○ | ワックス | ○ |
| ブレーキフルード | ○ | 塗料関係 | |
| LLC | ○ | ラッカーうすめ液 | ○ |
| 燃料 | | ペンキ・ニス落とし剤 | ○ |
| ガソリン | ○ | キシレン | △ |
| 軽油 | ○ | トルエン | × |
| 灯油 | ○ | | |

○使用可能 △条件により使用可能 ×使用不可

この一覧は室温下におけるオイル・洗剤・薬品に対する耐性の目安で、実際の使用における性能は条件(温度・使用時間など)によって異なります。

クリームスクラブ洗剤

ECO



油汚れ洗浄剤

ローヤルゼリーエキス、コラーゲン、ヒアルロン酸を配合した中性タイプのスクラブ入り洗浄剤です。スクラブが深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用して素早く落とします。スクラブ材は排水溝・排水管のつまりがなく、洗い場を汚しません。環境に配慮した生分解性のスクラブを使用しています。

ローヤルゼリーエキス

コラーゲン

ヒアルロン酸

中性

生分解性スクラブ

PRTR法 非該当

洗い場が汚れない

| | 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|---|---------|-------|----|------------|
| A | NB42163 | 2.5kg | 3 | 5,600円(税別) |
| B | NB42176 | 2.5kg | 6 | 4,800円(税別) |
| C | NB42186 | 16kg | 1 | OPEN |

エンジンクリーナー

ECO



エンジン・フロア洗浄剤

環境ホルモン、PRTR法該当物質、リンを含まない環境対策品。自動車のエンジン外部のほか、産業機械や整備工場フロアなどにこびりついた頑固な汚れを強力に除去します。廃棄しやすいコック付バッグインボックスを採用。
●希釈割合
エンジンルーム：汚れに応じて、原液または2~3倍
フロア：2~5倍

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-----|----|-------------|
| 42076 | 20L | 1 | 12,000円(税別) |

フロアクリーナー

ECO



フロア洗浄剤

環境ホルモン、PRTR法該当物質、リンを含まない環境対策品。整備工場などのコンクリート床、エポキシ系塗装を塗布した床にこびりついた頑固な油汚れを強力に除去します。廃棄しやすいコック付バッグインボックスを採用。
●希釈割合
汚れに応じて、原液または2~3倍

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-----|----|------------|
| 42086 | 18L | 1 | 8,000円(税別) |

キャンソープ

ECO



オイル吸収剤

カナダ原産のコケを利用した天然素材のオイル吸収剤で、地面、コンクリート面、水面等のオイル類を吸収し、ベタつきを残しません。
●吸収量の目安
一袋(20L)で約19Lの油脂類を吸収します。



こぼれたオイルにたっぷりのキャンソープをまぶし、ほうき等でよく馴染ませたあと掃き集めてください。

| 商品コード | 容量 | 入数 | 標準小売価格 |
|-------|-----|----|------------|
| 32016 | 20L | 2 | 6,600円(税別) |



〈オート産業の忠実な奉仕者〉

日本バース株式会社

| | | |
|------|-------------------------------|---------------------|
| 本 社 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目1番26号 | TEL 06(6364)8262(代) |
| 東 京 | 〒140-0001 東京都品川区北品川3-7-8(曙ビル) | TEL 03(3474)8811(代) |
| 名古屋 | 〒480-1161 愛知県長久手市荒田108 | TEL 0561(61)0700(代) |
| 札 幌 | 〒004-0843 札幌市清田区清田3条3-6-10 | TEL 011(884)9711 |
| 仙 台 | 〒984-0831 仙台市若林区冲野2-14-15 | TEL 022(285)0578 |
| 関 東 | 〒375-0016 群馬県藤岡市上栗須54-6 | TEL 0274(50)8991 |
| 広 島 | 〒732-0029 広島市東区福田1-304-3 | TEL 082(899)0266 |
| 福 岡 | 〒812-0888 福岡市博多区板付7-4-26 | TEL 092(592)4417 |
| 伊丹工場 | 〒664-0842 兵庫県伊丹市森本1-45 | TEL 072(784)0229(代) |

■お問い合わせ先

- 業務用につき価格には、消費税は含まれておりません。
- カタログ記載内容は予告なく変更する場合があります。