



PRODUCT CATALOG

AUTOMOTIVE CHEMICALS

BRAKE MAINTENANCE

ブレーキメンテナンス関連 P1-2

- ブレーキクリーナーロング
- R3システムブレーキパーツクリーナー
- カートリッジパーツクリーナー
- ディスクブレーキグリース
- シリコンループ
- モリカッブループ
- カッブループ

LUBRICANTS

防錆潤滑剤関連 P3-4

- スタッドループ
- クイックループ
- スプレーグリース
- ラバーループ
- コネクターループ
- モリジョントグリース

ENGINE MAINTENANCE & TOUCH-UP PAINT

エンジンメンテナンス～防錆塗装 P5

- エンジンコンディショナー
- サーモガード(シルバー)
- サーモガード(艶消しブラック)
- シルバースプレー
- シャシーブラック
- シャシーブラック14kg

RADIATOR

ラジエータ関連 P6

- スーパーラジエータコンディショナー200
- スーパーラジエータコンディショナー
- ラジエータプロテクター
- ラジエータストップリーク
- ラジエータクリーナー
- バッテリークーラントチェッカー

ADDITIVES

添加剤関連 P7-8

- レスポワン
- レスポワンAT
- レスポA/Cクール3種類(レギュラー / K / e)
- エンジンシーラー
- ディーゼルクリーナー
- スモークカット
- バッテリーメンテナンスフルード

BODY & TIRE MAINTENANCE

ボディ・タイヤメンテナンス関連 P9

- 鉄粉おとし(750mL / 4L / 18L)
- ボディーブライト
- ボディシャンプー(18L)
- 撥水シャンプー(18L)
- タイヤワックス(4L / 18L)

WINDSHIELD MAINTENANCE

ウインドメンテナンス関連 P10

- 簡単ガラスコート
- 徳用ガラスコート
- ガラスクリーナー
- ガラスクリーナーリキッド(18L)
- ウインドウォッシャーフルード(18L)

INTERIOR MAINTENANCE

室内メンテナンス関連 P11

- インテリア除菌クリーナー(240mL / 4L)
- アクアクリーナー(300mL / 2L)
- 強力消臭剤クルマ用

OTHERS

その他 P11-12

- エポキシパテ(P11に記載)
- ニトリルグローブ(M / L / LL)
- グリッパーズ・ニトリルグローブ(M / L / XL)
- クリームスクラブ洗剤
(2.5kg本体 / 2.5kg補充用 / 16kg補充用)
- エンジンクリーナー(20L)
- フロアクリーナー(18L)
- キャンソープ(20L)

ブレーキクリーナーロング

一石


速乾性一石タイプブレーキ装置・部品洗浄剤

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない速乾性ノンフロンタイプの金属部品洗浄剤です。ブレーキ装置に付着したブレーキフルード、グリース、金属粉、樹脂粉等の汚れや、金属表面に付着した油脂類、金属粉等の汚れを化学洗浄剤で湿潤状態にし、ガス圧と相乗効果で洗い流します。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB22194	840mL	20	1,800円(税別)

R3システムブレーキ&パーツクリーナー

一石


※専用スプレー缶は別売りです。



速乾性



中速乾性



詰替え式ブレーキ装置・部品洗浄剤システム

R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。

R3 = 環境配慮の3つキーワード

- ① REDUCE 廃棄物の抑制
- ② REUSE 再使用
- ③ RECYCLE 有効利用



コンパクトで18L缶の上にも設置できます。

商品コード	品名	容量	入数	標準小売価格
NB22476	専用スプレー缶	1セット	1	9,000円(税別)
NB22481	液剤(速乾性)	18L	1	26,000円(税別)
NB22491	液剤(中速乾性)	18L	1	26,000円(税別)

※18Lで約72本分。

カートリッジパーツクリーナー

二石


ジャバラ式ブレーキ装置・部品洗浄剤システム

ジャバラ式カートリッジ容器を採用した有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない金属部品洗浄剤です。金属表面に付着した油脂類、金属粉等の汚れを化学洗浄剤と専用ガンエア圧力によって効率よく洗浄します。

- 専用ガンは液剤噴射とブロー乾燥が自在にできるので、少量でも効率よく洗浄でき、経済的で作業性に優れています。
- ジャバラ容器は使用後の嵩(かさ)が1/5と小さくなるので廃棄物を低減できます。
- 第2石油類ですので、第1石油類に比べて貯蔵保管量が拡大されます。

使用後は1/5に



商品コード	品名	容量	入数	標準小売価格
NB22366	カートリッジ液剤	250mL	30	OPEN
42136	専用スプレーガン	1式	1	OPEN

シリコンルーブ

-40°C 200°C 金属 ゴム プラ



シリコン潤滑剤

シリコンルーブはシリコンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状潤滑剤です。溶剤を使っていないので、金属はもとよりゴム・プラスチックの各種部材への影響がなく、また温度によるトルク変化が少なく、耐寒・耐熱・耐久性に優れており、ブレーキ整備までオールマイティーに使用できる潤滑剤です。

●使用温度範囲：-40～200°C



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB22184	270mL	24	2,800円(税別)

ディスクブレーキグリース

-40°C 288°C 金属 ゴム プラ



高粘度シリコングリース


ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコン潤滑剤です。粘着性が高いため、ディスクブレーキのカチン音・鳴き防止に特に効果的です。

●使用温度範囲：-40～288°C

カチン音防止剤



商品コード	容量	入数	標準小売価格
22276	100g	20	3,500円(税別)
22334	290mL	20	3,500円(税別)
22306	10g	50	840円(税別)



モリカッブループ

金属 ゴム



二硫化モリブデンを配合したブレーキシリンダー組み付け用のグリース状ラバー潤滑剤です。バックプレートとブレーキシューの当り面の使用は効果的です。

MoS₂ 二硫化モリブデン配合



商品コード	容量	入数	標準小売価格
22034	300mL	24	2,200円(税別)

カップルーブ

金属 ゴム



ブレーキ用ラバー潤滑剤



ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
22024	300mL	24	1,500円(税別)

ブレーキ系潤滑剤適応箇所

● ディスクブレーキグリース ● シリコンルーブ ● モリカッブループ ○ カップルーブ



スタッドルーブ

金属



ねじ締め・浸透防錆潤滑剤

スタッドルーブは、錆などで固着したボルト・ナットを無理なく緩めます。摺動部や回転部に強力に浸透し、鳴きやキシミを解消し、スムーズな作動を回復します。

- 浸透性が優れているので狭い隙間へもすばやく浸透します。
- 棒状ストレート噴射で狙った所へ直接噴射が可能です。
- 水置換性があり濡れた所へも直接使用できます。

2WAYノズル採用・どの向きでも使用可



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB22404	350mL	20	1,800円(税別)



クイックルーブ

金属



浸透防錆潤滑剤

摺動部や回転部に強力に浸透し、鳴きやキシミを解消し、スムーズな作動を回復します。また水置換性を持っていますので細かい隙間の水分を除去し、錆の発生を防止します。

2WAYノズル採用・倒立使用可・極低臭



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21044	420mL	24	1,400円(税別)

スプレーグリース

-20°C 130°C 金属



グリース状防錆潤滑剤

複雑な箇所やすまに素早く浸透し強力なグリース膜を形成して、キシミや潤滑不良をなくします。スプレー後は高温でも垂れ落ちにくく、優れた防錆・潤滑効果を維持します。

ワンタッチノズル採用

- 使用温度範囲：-20～130°C



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21174	290mL	20	1,500円(税別)

ラバールーブ

ゴム フラ



ラバー潤滑／凍結固着防止剤／ベルト鳴き止め

- ランラバーの硬化や汚れからくるドアガラスの作動不良を解消します。乾燥後は柔軟な被膜を形成し、ベトツキがなくガラス面に付着したり、衣服を汚すことはありません。
- ドアの凍結固着を防止します。
- ベルトのスリップを止め、空回りや鳴きを防止します。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21104	180mL	20	1,500円(税別)



コネクタルーブ

金属




導電性潤滑剤

電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。

《用途》 バッテリーターミナル / カプラー端子 / バルブ / ヒューズ等 各種電気接点部



商品コード	容量	入数	標準小売価格
22294	150mL	20	1,800円(税別)



導電性グリースは隙間を埋めて通電面積を増やし、安定した導通を維持します。

モリジョイントグリース

等速ジョイント用鳴き止め潤滑剤

高純度二硫化モリブデンの働きで、等速ジョイントのアウト側ブーツ破損に伴って生じるベアリングのかじりに対し、優れた潤滑性及び鳴き止め効果を示す特殊グリースです。高荷重のかかるギヤー、滑り率の大きいウォームギヤーやベベルギヤー及び軸受けの潤滑にも最適です。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
22136	225g	10	3,500円(税別)

各種潤滑剤使用部位一覧表

◎…最も適している ○…適している

品名	スタッド ループ	クイック ループ	スプレー グリース	シリコーン ループ	ディスク ブレーキ グリース	モリカップ ループ	カップ ループ	ラバー ループ	コネクター ループ	モリ ジョイント グリース
掲載ページ	P.3	P.3	P.3	P.2	P.2	P.2	P.2	P.3	P.3	P.3
ボルト・ナット	◎	◎								
ドア・ボンネット トランク・ゲート - ヒンジ部 -	○	○	◎	◎						
ドア・ボンネット トランク・ゲート - ロック部 -	○	○	◎	◎						
ウインド レギュレーター部	○	○	◎	◎						
シートレール部	○	○	◎	◎						
アクセル・ブレーキ・ クラッチ	○	○	◎	◎						
キーシリンダー	○	○						○		
ゴム部品の 組み付け				◎	○	○	◎	◎		
ブレーキシリンダー				◎	○	◎	◎			
ディスクブレーキ スキームシム サポートプレート				◎	◎	○				
バックプレート 当たり面				◎	◎	◎				
ウェザーストリップ								◎		
ベルト鳴き								◎		
樹脂部品				◎	○			◎		
アンテナ 電装品 - 接点 -									◎	
等速ジョイント										◎

各部位に最も適している潤滑剤の使用をお奨めいたします。

エンジンコンディショナー



気化器・吸気系統・燃焼室清浄剤

燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
21054	240mL	20	1,500円(税別)

サーモガード (シルバー)



耐熱塗料 (シルバー)

耐熱性に優れた塗料です。防錆効果にも優れており、速乾性ですので作業も簡単です。

- 耐熱温度：600℃
- 使用部位：触媒コンバーター / 排気パイプ / マフラー / エンジン



仕上がりイメージ

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21254	420mL	12	3,500円(税別)

サーモガード (艶消しブラック)



耐熱塗料 (艶消しブラック)

耐熱性に優れた塗料です。防錆効果にも優れており、速乾性ですので作業も簡単です。

- 耐熱温度：550℃
- 使用部位：触媒コンバーター / 排気パイプ / マフラー / エンジン

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21214	300mL	12	3,000円(税別)

シルバースプレー



シルバー防錆塗料

防錆効果に優れ、塗りやすく、剥がれにくいアクリル樹脂をベースにした自動車用ホイール、金属部品の塗装、タッチアップに最適なシルバー塗料です。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21144	420mL	20	1,700円(税別)

シャシーブラック



水性・シャシー塗装剤

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、光沢性、密着性に優れた水性タイプの防錆塗料です。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB22466	420mL	24	1,500円(税別)
NB22501	14kg	1	15,000円(税別)

スーパーラジエータコンディショナー

防錆 潤滑



クーラント補強剤

長期対応LLCにも対応する防錆潤滑成分の補強剤です。優れた潤滑効果により、メカニカルシールの鳴きを防止します。ハイブリッド車などのインバータークーラントにも対応しています。


●添加量

スーパーラジエータコンディショナー200 冷却水10Lまでに1本使用
スーパーラジエータコンディショナー 冷却水 8Lまでに1本使用

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB11151	200mL	20	2,300円(税別)
NB11141	150mL	20	2,300円(税別)

< 防錆力の補強イメージ >

※この図はイメージですので、使用頻度や環境により変化します。



ラジエータプロテクター

防錆 潤滑




冷却システム潤滑・防錆剤

優れた潤滑性により、ウォーターポンプ・メカニカルシール部の摩耗及び鳴きやキシミを防止します。

●冷却水容量7L毎に1本使用

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB11131	180mL	20	1,200円(税別)

《メカニカルシールの潤滑》



ラジエータストップリーク

漏止



冷却システム液状漏れ止め剤


ラジエータに注入するだけで冷却水システムの液漏れ箇所を速やかに補修します。あらかじめ注入しておくことで漏れから起こる種々のトラブルを未然に防止します。植物性微粉末と特殊樹脂の相互作用で完全に漏れを止める為、クーラント交換後も効果が持続します。微粒子は0.1mm以下で分散性に優れ、樹脂は水中では硬化しないので、目詰まりの心配はありません。

●冷却水容量8L毎に1本使用 (最低2.2% ~ 最高4.5%)

●1mm以上の穴、クラック、ウォーターポンプ軸受部の滲みには効果がありません。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
11111	180mL	20	1,200円(税別)

漏れている所に微粒子が重なりあって穴を塞ぎ、液体樹脂がしっかりと固めて完全にシールします。



使用不可の車両

- ◆欧州車全般 ◆冷却水システムにろ過器を使用している車種(トヨタ・センチュリー、バス等)
- ◆ホンダのキャブレター車

ラジエータクリーナー

洗浄



冷却システム洗浄剤

中性でラジエータ内部の金属、ゴム、シールなどを傷めることなく、冷却システム内に発生した錆、水アカ、油分等の汚れを洗浄除去し、冷却効果を高めます。

●冷却水容量10L毎に1本使用

●使用方法：古い冷却水を抜いて水に入れ替え、本品注入後10~20分間高速アイドリングした後、内部をよく水洗いして、規定濃度のLLCを注入してください。(洗浄に時間を掛ける場合は1週間以内を厳守してください。)

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB11062	200mL	24	800円(税別)

レスポワン

G D LPG



オイル添加剤

レスポワンは金属分子と特殊な形で結合し粘弾性オイルの強力な油膜を形成しエンジン出力の向上、オイル消費の改善等に優れた効果を発揮します。

- ガソリン・ディーゼル・LPGエンジン / マニュアルミッション / デフに幅広く使用できます。
- エンジンオイル 4~6Lに1本使用

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21191	200mL	20	3,800円(税別)

レスポワンAT



ATF添加剤

レスポワンATは粘弾性オイルの強力な油膜の働きで、シフトショック、滑り現象、デフの唸り音の低減やオートマチックトランスミッション内部品の摩耗防止に優れた効果を発揮します。

- CVT車には使用できません。
- ATF 5~8Lに1本使用

商品コード	容量	入数	標準小売価格
21162	250mL	20	4,000円(税別)

レスポA/Cクール (シリーズ)



軽自動車用



レスポA/Cクール レスポA/Cクール K

ベルト駆動式コンプレッサー用 エアコンオイル添加剤 HFC134a専用

「強力油膜形成剤レスポ」と「ナノ球状チタン(21nm以下)」のダブルの有効成分配合による優れたエアコンオイル添加剤です。

コンプレッサーの摺動部分に形成された粘弾性オイル(レスポ)の強力な油膜と、ナノ球状チタンのベアリング効果により、すぐれた減摩効果・密封効果・高温での粘度維持効果を発揮します。

- 電動コンプレッサー搭載車には使用できません。
- 1台に1本使用

品名	商品コード	容量	入数	標準小売価格
レスポA/Cクール	NB22394	50mL	10	3,000円(税別)
レスポA/Cクール K	NB22444	30mL	10	2,800円(税別)

レスポA/Cクール e 絶縁性オイル使用

ハイブリッド車・電気自動車など



電動コンプレッサー専用 エアコンオイル添加剤 HFC134a専用

最高品質のPOEベースオイルの採用と特殊添加剤により、低温流動性を損なうことなく強力な油膜と長期間に亘る優れた潤滑効果が得られます。これによりはコンプレッサーの密封性向上、摺動抵抗の低減、部品の磨耗を低減します。

- 1台に1本使用

注意 注入ツールはレスポA/Cクールe専用を用意していただき、A/Cクール・A/CクールKとは共用しないでください。

品名	商品コード	容量	入数	標準小売価格
レスポA/Cクール e	NB22414	30mL	10	3,000円(税別)

絶縁性コンプレッサーオイル適合確認

ハイブリッド車や電気自動車等に搭載されている電動コンプレッサーには絶縁性のコンプレッサーオイルが使用されていますので、必ず絶縁性の「レスポA/Cクール e」をお使いください。

①ボンネットフードのコーションプレートでの確認



エアコンシステム	
HFC134a 専用	廃棄時要回収 大気放出禁止
冷媒充填量 470g	オイル ND-OIL11
【冷媒補充時の注意】 充填後 100 ± 5.0g 補充してください。 デュアルエアコン搭載車は リアエアコンを稼働させてください。	
	247

絶縁性コンプレッサーオイル品番

DENSO製	ND-OIL11
SANDEN製	SE-10Y
三菱純正品	MA68EV

②コンプレッサー本体の目視確認

電動	ベルト駆動式、プーリーあり

電動コンプレッサーはモーター駆動の為、プーリーがなく、オレンジ色の高電圧ケーブルがあります。

エンジンシーラー

G D LPG



エンジンオイル漏れ止め剤

エンジンオイルに混じって隅々にいきわたり、オイルシールやガスケットからのオイル漏れを防止します。バルブステムシールからオイルが燃焼室に混入するオイル下がりにも効果的です。また固形物を含まないのでフィルター等の目詰まりを引き起こしません。

- ガソリン車・ディーゼル車共に使用できます。
- エンジンオイル 3～6Lに1本使用
- 1～2週間後も漏れが続く場合は、整備工場で点検を受けてください。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB22381	443mL	10	2,600円(税別)

ディーゼルクリーナー

D



ディーゼル燃料添加剤

燃料タンクに添加するだけで走行しながら、コモンレールディーゼル車の燃料系統に付着した汚れを除去し、アイドリング不調や排ガスを改善、低下していた加速性、始動性、燃費を回復します。またインジェクターやポンプの摩耗を抑制し、燃料系統を腐食から守ります。

- 軽油 24～70Lに1本使用

- 外気温が0℃以下となるおそれがある場合は、洗浄剤を注入したまま放置すると部分的に凍結するおそれがあるので、燃料を満タンにするか、20分以上走行してください。
- 外気温が-20℃以下となるおそれがある場合は使用しないでください。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21182	350mL	10	3,980円(税別)

スモークカット

D



ディーゼル車用黒煙抑制・清浄剤

優れた燃焼促進効果によりディーゼルエンジンの燃焼効率を改善し、より完全燃焼に近づけて排気ガスの黒煙を抑制します。インジェクター、燃焼室の汚れを除去し、酸性物質によるエンジンの腐食を防止します。

DPF装着車には使用しないでください。

- 軽油 50～80Lに1本使用

商品コード	容量	入数	標準小売価格
22341	250mL	20	1,900円(税別)

バッテリーメンテナンスフルード



バッテリー強化剤

高純度イオン交換水に有機ゲルマニウムを配合したバッテリーメンテナンス補充液で、サルフェーションや自己放電等のバッテリー劣化要因を抑えバッテリーを長持ちさせます。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
21092	200mL	50	250円(税別)

鉄粉おとし



ボディ・ホイールの鉄粉除去剤

ボディ塗装面やホイールに付着して塗装面を傷めたり錆の原因となる鉄粉を、化学的に溶解除去する中性タイプの鉄粉除去剤です。

●使用の目安：ボディ1台あたり125mL
750mL=約6台分、4L=約32台分、18L=約144台分

商品コード	容量	入数	標準小売価格
31162	750mL	10	5,000円(税別)
31192	4L	2	20,000円(税別)
NB32221	18L	1	63,000円(税別)

ボディの鉄粉に反応して赤紫に変色している様子



アルミホイールのブレーキダスト洗浄中の様子



ボディブライツ



水アカ・油膜&虫クリーナー

ボディの水アカをすばやく除去し、又バンパー、ボディ、ウインドガラス等に付着した虫の死骸や油膜の除去に効果的です。

(ワックス効果はありません。)

軽度なヘッドライトの黄ばみ除去にも有効です。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB31202	300mL	20	900円(税別)

ボディシャンプー



自動車用ボディ洗浄剤

自動車のボディに付着した水アカ、ホコリ等の汚れを手軽に落とす自動車用ボディシャンプーです。高濃縮タイプで経済的です。(ノーコンパウンド)

●希釈割合

通常は50倍希釈(水道水約1Lに対して20mL)

汚れがひどい場合は10~25倍希釈、水道水1Lに対して40~100mL

●施工台数：約900台分(50倍希釈時)

50倍 **全色**
希釈 **対応**

商品コード	容量	入数	標準小売価格
32211	18L	1	22,000円(税別)

撥水シャンプー



自動車用撥水ボディシャンプー

洗浄するだけで強力な撥水被膜を形成する撥水シャンプーです。泡切れが良いので洗車がスピーディーに行えます。中性、ノーコンパウンドで、塗装面を傷めずに優しく洗浄します。

●希釈割合：10倍希釈(水道水900mLに対して100mL)

●使用台数：約126台

撥水 **10倍** **全色**
希釈 **対応**

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB32266	18L	1	16,000円(税別)

タイヤワックス



タイヤ艶出し保護剤(油性)

タイヤ側面を自然な光沢に仕上げるタイヤ専用のワックスです。撥水性があるためタイヤの汚れを防止し、タイヤゴムの保護にも効果的です。

●使用台数：4L=約100台分、18L=約450台分

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB32061	4L	2	12,000円(税別)
32051	18L	1	30,000円(税別)

簡単ガラスコート



業務用・ガラス用撥水コート剤

フッ素系シリコンとコンパウンド配合により、油膜取りとコーティングが同時に行える作業効率の良いガラス撥水コート剤です。

- 撥水持続性：約3カ月
- 施工台数：約20台（フロントガラス）
- 施工時間：約10分



商品コード	容量	入数	標準小売価格
32162	200mL	6	3,500円(税別)

徳用ガラスコート



ガラス用撥水コート剤

塗布用フェルト付で簡単に作業ができるお徳用ガラス撥水コート剤です。水滴が風圧で飛びやすいシリコンタイプでサイドガラス・リアガラスのコーティングにも適しています。

（スペアフェルト付）

- 撥水持続性：約1カ月
- 施工台数：約10台（フロントガラス）
- 施工時間：約10分

商品コード	容量	入数	標準小売価格
31152	180mL	30	1,600円(税別)

ガラスクリーナー（エアゾール）



自動車窓ガラス用洗淨剤

ガラス面に付着する油汚れやタバコのヤニ、手アカをキレイに落とし、透明な視界をつくれます。ダッシュボードなどのプラスチック面にも効果的です。発泡タイプ



商品コード	容量	入数	標準小売価格
31024	480mL	24	1,000円(税別)

ガラスクリーナーリキッド



自動車窓ガラス用洗淨剤

ガラス面に付着する油汚れやタバコのヤニ、手アカをキレイに落とし、透明な視界をつくれます。ダッシュボードなどのプラスチック面にも効果的です。液体タイプ



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB32296	18L	1	9,000円(税別)

ウィンドウォッシャーフルード



自動車用ウィンドウォッシャー液

フロントガラスの油膜や汚れ、虫の死骸を速やかに取り除き、安全な視界を確保します。塗装、ゴム、プラスチック及び各種金属に影響を及ぼしません。メタノールの含有率が50%と高いため凍結温度が低く、凍結の心配がありません。希釈して利用できるのが経済的です。

- 霜とり効果もあります。（原液使用時）



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB32121	18L	1	9,000円(税別)

使用地域・季節	原液	水	凍結温度
極寒地の冬季	1	0	-50°C
寒冷地の冬季	1	1	-20°C
温暖地の冬季	1	2	-10°C
通常	1	3	-7°C

インテリア除菌クリーナー



除菌クリーナー

エタノール（63vol%）と2種類の陽イオン性除菌剤の働きで、シートやハンドル等を除菌・ウイルス除去し、汚れをキレイに落とします。

※全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB42303	240mL	20	OPEN
NB42312	4L	2	OPEN

アクアクリーナー

ECO



アルカリイオン洗浄水（100%電解水）

界面活性剤やアルコールを含まない安全で環境にやさしいアルカリイオン電解水です。無臭でベタツキが残らず、除菌効果もあります。

《用途》

自動車ガラス、ボディに付着した虫の死骸・鳥フンの除去、ダッシュボード、インパネ、ハンドル、シフトノブ、ナビ画面など

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB41093	300mL	20	1,200円(税別)
NB41102	2L	5	3,800円(税別)

ベタツキなし

ニオイなし

除菌効果も

自動車ガラス

鳥フン・虫の死骸

手アカ（手の触れる場所）

強力消臭剤クルマ用



消臭剤

植物から抽出したフィトンチッドの働きで、車室内のいやな臭いやシート、カーペットなどに染み付いた悪臭を素早く中和消臭し、除菌効果もあります。特にペット臭、タバコ臭、汗臭などに優れた消臭効果があります。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB41113	240mL	20	1,200円(税別)

エポキシパテ



スチール強化エポキシパテ

自動車部品の充填補修、シール及び接着に適した、スチール強化エポキシパテです。速硬化性で耐熱性を備えています。金属、ガラス、セラミックス、木、硬質プラスチック、等の多くの材料に強い接着力を示し、硬化後は強固で、ドリル穴あけ、タップ立て、研磨等の加工ができます。

●耐熱温度：260℃

●速硬化性：15分

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21246	57g	24	3,000円(税別)

ニトリルグローブ



メカニック用使い捨てグローブ

整備や洗車、塗料を扱う作業に適した耐油、耐薬品性に優れた使い捨てグローブです。左右両用です。手にフィットするので細かい作業にも適しています。(白・パウダーフリー)



	商品コード	容量	入数	標準小売価格
M	NB42276	100枚	10	3,500円(税別)
L	NB42286	100枚	10	3,500円(税別)
LL	NB42296	100枚	10	3,500円(税別)

自動車オイル		クリーナー系	
エンジンオイル	○	ブレーキ&パーツクリーナー	○
ミッションオイル	○	エンジンルームクリーナー	○
ATF	○	フロアクリーナー	○
パワステフルード	○	ボディシャンプー	○
ジョイントグリース	○	ワックス	○
ブレーキフルード	○	塗料関係	
LLC	○	ラッカーうすめ液	○
燃料		ペンキ・ニス落とし剤	○
ガンリン	○	キシレン	△
軽油	○	トルエン	×
灯油	○		

○使用可能 △条件により使用可能 ×使用不可

この一覧は室温下におけるオイル・洗剤・薬品に対する耐性の目安で、実際の使用においての性能は条件(温度・使用時間など)によって異なります。

グリップーズ・ニトリルグローブ



メカニック用グローブ

ウロコ状のエンボス加工により、グリップ性に優れたグローブです。一般的な使い捨てグローブに比べて厚手ですので、オイル交換等のハードな作業に適しています。(黒・パウダーフリー)

	商品コード	容量	入数	標準小売価格
M	NB42246	50枚	10	OPEN
L	NB42256	50枚	10	OPEN
XL	NB42266	50枚	10	OPEN

クリームスクラブ洗剤



B.詰替用 A.ポンプ付本体 C.テナー

油汚れ洗浄剤

トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキスを配合した中性タイプのスクラブ入り洗浄剤です。スクラブが深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用して素早く落とします。スクラブ剤は排水溝・排水管のつまりがなくて、洗い場を汚しません。環境に配慮した天然スクラブ(トウモロコシ穂軸)を使用しています。

マイクロプラスチックビーズ不使用

	商品コード	容量	入数	標準小売価格
A	NB42213	2.5kg	3	5,600円(税別)
B	NB42226	2.5kg	6	4,800円(税別)
C	NB42236	16kg	1	OPEN

- トウモロコシエキス
- アロエベラエキス
- カミツレ花エキス
- 天然スクラブ使用
- 中性
- PRTR法 非該当
- 洗い場が汚れない

エンジンクリーナー



エンジン・フロア洗浄剤

環境ホルモン、PRTR法該当物質、リンを含まない環境対策品。自動車のエンジン外部のほか、産業機械や整備工場フロアなどにこびりついた頑固な汚れを強力に除去します。廃棄しやすいコック付バッグインボックスを採用。

- 希釈割合 フロア：2～5倍
- エンジンルーム：汚れに応じて、原液～3倍

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB42086	18L	1	8,000円(税別)

フロアクリーナー



フロア洗浄剤

環境ホルモン、PRTR法該当物質、リンを含まない環境対策品。整備工場などのコンクリート床、エポキシ系塗装を塗布した床にこびりついた頑固な油汚れを強力に除去します。廃棄しやすいコック付バッグインボックスを採用。

- 希釈割合 汚れに応じて、原液または2～3倍

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB42086	18L	1	8,000円(税別)

キャンソープ



オイル吸収剤

カナダ原産のコケを利用した天然素材のオイル吸収剤で、地面、コンクリート面、水面等のオイル類を吸収し、ベタつきを残しません。

- 吸収量の目安
- 一袋(20L)で約19Lの油脂類を吸収します。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
32016	20L	2	6,600円(税別)



こぼれたオイルにたっぷりのキャンソープをまがし、ほうき等でよく馴染ませたあと掃き集めてください。



〈オート産業の忠実な奉仕者〉

日本バース株式会社

本 社	〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目1番26号	TEL 06(6364)8262(代)
東 京	〒140-0001 東京都品川区北品川3-7-8(曙ビル)	TEL 03(3474)8811(代)
名古屋	〒480-1161 愛知県長久手市荒田108	TEL 0561(61)0700(代)
札 幌	〒004-0843 札幌市清田区清田3条3-6-10	TEL 011(884)9711
仙 台	〒984-0831 仙台市若林区冲野2-14-15	TEL 022(285)0578
関 東	〒375-0016 群馬県藤岡市上栗須54-6	TEL 0274(50)8991
広 島	〒732-0029 広島市東区福田1-304-3	TEL 082(899)0266
福 岡	〒812-0888 福岡市博多区板付7-4-26	TEL 092(592)4417
伊丹工場	〒664-0842 兵庫県伊丹市森本1-45	TEL 072(784)0229(代)

■お問い合わせ先

- 業務用につき価格には、消費税は含まれておりません。
- カタログ記載内容は予告なく変更する場合があります。